

2014.

2014. évi Laskafesztivál és Tócsni Parti



Kazár Község Önkormányzata

Tűzvédelmi Terv és Biztonsági Szabályzat

2014.04.30.

Tartalom

1. Adatok	3
2. Jogi előírások	4
3. Időjárási tudástár, fogalmak és cselekvésprogram	6
3.1. Szél	6
3.2. Meteorológiai kisszótár.....	6
3.3. Veszélyességi szintek.....	7
3.4. Figyelmeztető időjárási előrejelzés, illetve riasztás	7
3.5. Fogalmak	7
3.6. Rendkívüli időjárás cselekvésprogramja.....	8
4. Infrastruktúra	9
4.1. Eszközök, berendezések	9
4.2. Veszélyes anyagok.....	12
4.3. Kiürítési, menekítési útvonal meghatározása, kijáratok	12
4.4. Elvezető útvonalak jelölése, azok sötétedést követő megvilágítása	13
4.5. Energiaellátás, annak megfelelősége és lekapcsolási lehetősége.....	14
4.6. A tartalék-energiaellátás	14
4.7. A rendezvényt veszélyeztető létesítmények.....	14
4.8. Információtovábbítás módja és feltétele	14
4.9. Tájékoztató eszközök, kihangosítók.....	14
5. Tűzvédelmi előírások	15
5.1. A rendezvény megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja ..	15
5.2. A tervezett rendezvény helyszínének leírása, útvonala.....	15
5.3. A szervező neve, címe	17
5.4. A szervező képviselőjére jogosult személy neve és címe, elérhetősége	18
5.5. A rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezése valamint a szervezet képviselőjének neve, címe és elérhetősége.....	18
5.6. Tűzoltási eszközök, berendezések	18
6. Irányítói és megbízott felügyelő személyzeti feladatok	19
6.1. A biztonsági őrök szolgálati helyei	19
6.1. Általános feladatok.....	20
6.2. Tűz- és egyéb káresemény jelzéseinek és oltásának módja, a bekövetkezésekor szükséges teendők	20
6.3. Személyi rendbontás esetén teendő feladatok.....	21
6.4. Bombariadó esetén teendő feladatok	22
6.5. Tömeges mérgezés esetén teendő feladatok.	22
7. Helyszínrajz	23

Preambulum

A rendezvény hagyományokra épülő, évente megrendezésre kerülő **gasztronómiai, és családi esemény**. Várható látogatói létszám az elmúlt évek alapján: a rendezvény teljes ideje alatt - esős napok kivételével - kb. 3.000 fő. A fő műsoridőben a fesztivál teljes területén kb. 1.000 fő vendég egyidejű jelenlétére lehet számítani, ezért a tűzvédelmi előírás és a biztonsági szabályzat ennek tükrében készült el.

A terv rendeltetése: vészhelyzet esetére tartalmazza a helyszín kiürítésére vonatkozó információkat és a tevékenységi rendet.

A terv alapelve: az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve egyéb vészhelyzetek esetén e terv alapján történik meg az összegyűlt tömeg figyelmeztetése, szükség esetén pedig a területről történő kimenekítés.

1. Adatok

Elnevezés:	Kazári Laskafesztivál és Tócsni Parti
Rendeltetése:	látogatók szórakoztatása Kazár népi hagyományainak bemutatásán keresztül
Helyszín:	Kazár, Damjanich út és Hunyadi út által határolt terület az ún. „Laskaudvar”
Időpont:	2014. május 31-én 9.00 órától - 23.00 óráig
Maximum látogatószám:	3.000 fő
Egyidejű látogatószám:	1.000 fő
Alapterület:	5460 m²
Belépés:	a rendezvény ingyenesen látogatható
Parkolás:	fizetős
Szervező:	Kazár Község Önkormányzata, 3127 Kazár, Tanács út 1.
Szervező képviselője és felelős:	Molnár Katalin polgármester
Biztosítást ellátó:	Polgárőr Egyesület Kazár (Kazár, Hunyadi út 6)
Képviselője:	Fekécs Zoltán (Telefon: 20/599-5678)
Havária esetén a tájékoztatás felelősei:	Fekécs Zoltán (Telefon: 20/599-5678) Bozsik Tibor (Telefon: 20/942-7724)
Dohányzás:	a rendezvény területén egyetlen kijelölt helyen

2. Jogi előírások

A rendezvény épületen kívül, beépítetlen területen zajlik. Alapterülete **meghaladja az 5000 m²-t**, ezért tűzvédelmi szempontból szabadtéri rendezvénynek minősül, így **bejelentés köteles**, viszont a terület nem haladja meg a 20.000 m²-t, ezért **irányító pont kialakításra nem kerül**. A belügyminisztériumi állásfoglalás értelmében a rendezvény azonban **nem esik a zenés, táncos rendezvények** működésének biztonságosabbá tételéről szóló **23/2011 (III.8.)** Kormányrendelet hatálya alá. A tervezett létszám nem fogja elérni a 10.000 főt, ezért a rendezvény területén **kivetítő nem fog működni**. Az étkezést szolgáló **sátorra** az OTSZ 597.§ (1) előírása **nem vonatkozik**. A rendezvény környezetében lévő esetlegesen **veszélyeztető létesítmény nincs**.

A 28/2011 (IX.6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban. OTSZ) ide vonatkozó 2012.11.13-ától hatályos előírásai:

Szabadtéri rendezvények

595. § (1) Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket - napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító - biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelölések legkisebb mérete legalább 1200 x 600 mm.

(3) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.

(4) Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtot) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.

(5) A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

(6) A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák:

- a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját,
- b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát,
- c) a szervező megnevezését, címét,
- d) a szervező képviselőjére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét,
- e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét,
- f) a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen elhelyezett sátrak, mobil árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait. A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat.
- g) a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait,
- h) a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket,
- i) a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját,
- j) a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit,

- k) a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit,
 - l) a tartalék-energiaellátás módját,
 - m) a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetését, leírását,
 - n) a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetését, használatának leírását.
- (7) A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat.

596. § (1) A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével számítás alapján kell méretezni.

(2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes I. fokú tűz-védelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője köteles állni.

(4) A 20 000 m² alapterületet meghaladó szabadtéri rendezvények szervezőinek irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség, mentők, katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői végeznek irányítói feladatokat, a kommunikációs lehetőségekről - tömegtájékoztatás - gondoskodnia kell.

(5) A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a rendezvények végén.

597. § (1) Az ülőhelyekkel tervezett szabadtéri rendezvény csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem:

- a) a széksorok között haladva 15 m,
- b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,
- c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m,
- d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve
- e) bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.

(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 m. Amennyiben a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az (1) bekezdés d)-e) pontjában foglalt követelményeket kell betartani.

(3) A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt.

(4) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

(6) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére.

598. § (1) Szabadtéri rendezvényen

- a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A teljesítményű,
- b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A teljesítményű,
- c) a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(2) A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

3. Időjárási tudástár, fogalmak és cselekvésprogram

3.1. Szél

A légkört alkotó levegő közel vízszintes irányú áramlás, amelyet helyi nyomáskülönbségek hoznak létre. A szél mindig fúj, sebességét méter per szekundumban mérik, vagy Beaufort-skálán.

Beaufort-fokozat	Szélesebesség		Leírás	Hatása a szárazföldön
	km/h	mph		
0	0	0	Szélcsend	A füst egyenesen száll felfelé.
1	1-6	1-3	Gyenge szél	A felszálló füst gyengén ingadozik, a szél alig érezhető.
2	7-11	4-7	Gyenge szél	A fák levelei zizegnek, az arcon érezhető a légmozgás.
3	12-19	8-12	Mérsékelt szél	A szél a fák leveleit, vékony hajtásait mozgatja.
4	20-29	13-18	Mérsékelt szél	A szél a fák gallyait, kisebb ágait állandóan mozgatja.
5	30-39	19-24	Élénk szél	A nagyobb faágak is mozognak, a levegő mozgása jól hallható.
6	40-50	25-31	Erős szél	Már a legvastagabb ágakat is mozgatja; a drótkötelek, villanyvezetékek zúgnak.
7	51-62	32-38	Igen erős szél	A kisebb fák törzsei erősen hajladoznak, vékonyabb gallyak letörnek. A széllal szemben nehéz a gyaloglás.
8	63-75	39-46	Viharos szél	A szél a fákról ágakat tör le, a nagyobb fák törzsei is erősen hajladoznak.
9	76-87	47-54	Vihar	A vihar a gyengébb fákat kidönti, a vastagabb ágakat letöri. Kisebb épületek megrongálódnak, a tetőcserepek lesodródnak.
10	88-102	55-63	Erős vihar	A vihar gyökereitől forgatja ki a fákat, az épületekben jelentős károk keletkeznek.
11	103-119	64-73	Orkányszerű vihar	Súlyos anyagi károk, a téglalapítású házak is megsérülnek.
12	>120	74-95	Orkán	A szél épületeket, tetőket rombol, súlyos pusztítást vég

3.2. Meteorológiai kisszótár

Meteorológiai kisszótár

Hidegfront	az a légköri határfelület, amikor a hideg levegő előretör, és a meleg levegőt maga előtt tolva a magasba kényszeríti; a légnyomás a hideg front előtt csökken, mögötte ugrásszerűen emelkedik
Hosszú távú előrejelzés	10 naptól 6 hónapig terjedő időjárás-előrejelzés
Hőmérséklet	légköri állapotjelző, a termikus állapot jellemzője; a statisztikus mechanika értelmezése szerint a termikus mozgás egy szabadsági fokra jutó átlagos energiájának mértéke; számszerű kifejezésére különböző hőmérsékleti skálák szolgálnak
Komplex előrejelzés	több meteorológiai elemre (hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék, kérés esetén légnyomás, relatív nedvesség) vonatkozó előrejelzés
Középtávú előrejelzés	3–10 napos időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzés
Melegfront	az a légköri határfelület, amikor a gyorsabb mozgású meleg levegő a lassú mozgású hideg levegő fölé siklik
Napi középhőmérséklet	a hőmérséklet napi középértéke
Rövid távú előrejelzés	12–72 óras időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzés
Szmozg	jelentős mértékű légszennyező anyag-kibocsátás és tartósan kedvezőtlen légköri hígulási viszonyok együttes fennállásakor kialakuló jelenség; szmog esetén a szennyező anyagok (SO ₂ , CO, NO ₂ , stb.) koncentrációja a levegőminőségi határértékeket többszörösen meghaladják
Ultrarövid távú előrejelzés (nowcasting)	maximum 6 órára szóló előrejelzés, amely egy kedvezőtlen esemény közeledtére figyelmeztet
UV-B sugárzás	ultraibolya sugárzás; az a sugárzás, amelynek hullámhossza a látható tartomány alsó határánál rövidebb (0,38 mikrométer), de a röntgensugárzás felső határánál (0,2 mikrométer) hosszabb

3.3. Veszélyességi szintek

A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetnek meg. Ha nem várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott terület zöld színnel jelenik meg.

Első szint (sárga)
Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.
Második szint (narancs)
Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyenek nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.
Harmadik szint (piros)
Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyenek különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

3.4. Figyelmeztető időjárási előrejelzés, illetve riasztás

Veszélyes időjárási esemény Jel Veszélyességi szint rövid jelentése

Heves zivatar	1	Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).
	2	Közepes bekövetkezési kockázat mellett előfordulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).
	3	Magas bekövetkezési kockázat mellett heves zivatar várható (károkozó szél vagy nagyméretű jég kíséretében).
Felhőszakadás	1	Intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
	2	Intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.
Széllokés	1	A várt legerősebb széllokések meghaladhatják a 70 km/h-t.

3.5. Fogalmak

Katasztrófa

A sürgősségi helyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű állapot vagy helyzet, amely az emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket mértékben veszélyezteti, károsítja. A katasztrófa lehet:

- természeti eredetű
- biológiai eredetű
- ipari eredetű
- tűz

A kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevitelét igényli. (A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. §.)

Havária

- természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet: szállítási kár, üzemzavar, üzemi baleset, hajóbaleset.

Rendkívüli esemény

- előre nem látható és előre nem jelzett váratlan esemény

Rendkívüli időjárás esemény

- szélvihar
- felhőszakadás
- jégeső

3.6. Rendkívüli időjárás cselekvésprogramja

Kiürítést megalapozó riasztási fokozatok

- narancs riasztási szint
- piros riasztási szint
- heves zivatar
- felhőszakadás
- 70 km/h-t meghaladó szellökések

Segélyhívó - 112 telefonszám

Katasztrófavédelem Tűzoltóság	105 (32) 411-131 (32) 521-032 (20) 330-6924	Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Ügyelete 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Mentőszolgálat	104 (32) 410-044	Országos Mentőszolgálat Salgótarjáni Állomása 3100 Salgótarján, Bem József út 5.
Rendőrség	107 (32) 411-255 (32) 312-148	Salgótarjáni Rendőrkapitányság 3100 Salgótarján, Kossuth Lajos út 5. Ponyi Béla r.alezredes
Meteorológia	http://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/riasztas/ Az időjárás vészjelzésről itt lehet tájékozódni.	

Licskó Bálint szervezőt a 70/209-3000 mobilszámon az UNIQA Biztosító Riasztási Központ SMS-ben értesíti az időjárás helyzetről és az aktuális riasztásról.

50 km/h szélsébség esetén fokozott figyelemmel kell a rendezvényt biztosítani, és az időjárás előrejelzés folyamatos figyelése kötelező. 60 km/h szélsébség esetén - amennyiben az 2 percen belül nem csökken - a rendezvényt félbe kell szakítani, az kiürítést és a menekítést a biztosítási terv alapján meg kell kezdeni.

A nem várt időjárás események (vihar, eső, szél, stb.) esetén nem cél az azonnali teljes kiürítés, de a kiürítés feltételeit biztosítani kell. A Meteorológiai Szolgálat jelentése, illetve az észlelt időjárás viszonyok alapján a Szervező rendelheti el a programok megállítását és az esetleges kiürítési protokoll elindítását. Az elrendelt kiürítésről - három nyelven - a központi hangosbemondón keresztül folyamatosan tájékoztatni kell a vendégeket.

4. Infrastruktúra

4.1. Eszközök, berendezések

Aggregátor (tartalék energiaforrás):

Áramszünet esetén a villamos energiát egy db 4000 W (4 kW) teljesítményű gázolaj üzemű aggregátor biztosítja, amely a rendezvény idején a Tájház pajtájában kerül elhelyezésre. A pajtán kétszárnyú ajtó van, mérete: szélessége 2,40, magassága 2,20 m. A berendezés mobil, használata esetén az építmény elé kerekein kigurítható. Az üzemanyag 20 l-es fém marmon kannában van tárolva. A helyiség 1 db poroltóval biztosított. A helyszín, a boxok és a sátrak megvilágítására szolgáló hálózattal nagyon rövid idő alatt összeköthető. Teljes üzembe helyezési idő 1,30 perc. **Felelős: Milcsovics Béla (Telefonszáma: 20-5476327)**

Alapanyagraktár:

A Tájház melletti zárható fészkerben csak nem romlandó alapanyagok kerülnek tárolásra (liszt, burgonya, ásványvíz). A romlandó alapanyagok a Tájház hátsó helyiségében vannak elhelyezve 2 db 120 és 1 db 180 l-es hűtőben. A rendezvény előtt kettő nappal tárolják be az alapanyagokat.

Boxok:

Az összesen 50 db építmény a főzés színtere. Egy box mérete: 3,00 x 3,00 m = 9 m². Tartószerkezetének anyaga 10 x 10 cm-es tömbfa, tetőszerkezetének anyaga: tetőléc, fólia, nád. Minden oldala nyitott.

Az előző éveket alapul véve általában 50 csapat főz, fejenként általában 4-5 fősek a csapatok. A főzőcsapatok szinte mindig a rendezőktől igényelnek és kapnak 4 db fa széket és 1 db kiszolgáló fa asztalt.

Dohányzásra kijelölt hely:

Egy dohányzásra kijelölt hely van a rendezvény helyszínén. A Hunyadi útnál lévő Főbejárat-tól 5 m-re, kb. 2 m²-es szalaggal körbekerített, táblával kijelölt hely. Egy vödör homok, egy vödör víz és fémből készült hulladéktároló kerül elhelyezésre. A rendezvény közvetlen helyszínén kívül a dohányzás az általános szabályok szerint lehetséges.

Elárúsító pavilonok, büfékocsi:

A rendezvényre közterület-használati engedéllyel rendelkezők hozzák magukkal. Az előző évekből kiindulva kb. 30 hely elárúsítóhely kerül felállításra. Termékek: elsősorban kézműves termékek, gumicukor, vattacukor, gyermekjátékok, kürtőskalács és büféáru, fagyalt. Több árus a gépjárműforgalom elől elzárt Hunyadi úton a főbejáratnál kerül elhelyezésre, ezért tűzoltó autóval a rendezvényterület ezen a bejáraton keresztül nem közelíthető meg.

Étkezést szolgáló nagy sátor:

Nagysága: 30 x 40 m = 120 m². Belmagassága 3,00 m. Állványzata vas, borítása műanyag. Három oldala behúzható, de oldalán nyitott sátoerként üzemel. Ülőhelyekként 100 db rögzítetlen sörpad garnitúra szolgál. Ülőhelyek száma: 380 fő, állóhelyek száma: 50 fő. 2 sarkában 1-1 db összesen 2 db 43A 233B jelű porral oltó készülék kerül elhelyezésre.

Főzsátrak:

A számuk a jelentkező csapatok számától függ. Csak abban az esetben kerül felállításra, amennyiben a boxok kevésnek bizonyulnak. A sátor 3,00 x 3,00 m-es, 2,70 m belmagasságú minden oldalán nyitott műanyag pavilon.

Használt víz:

2-2 db 200 l-es műanyag hordóban kerül a használt víz elhelyezésre. A megtelt hordók azonnal lecserélésre és elszállításra valamint a helyi szennyvízhálózatban kiürítésre kerülnek.

Hangosítás:

A színpadi hangosítást a Xenon Kft (Tózsér László és Bozsik Tibor) végzi a saját berendezésével, amely **alkalmas az egész terület hangosítására**. Áramszünet esetén **1 db kézi hangosbemondó** (áll rendelkezésre, mely a hangosító berendezés mellett található.

Vészhelyzet, pánik vagy havária esetén **Bozsik Tibor (Telefon: 06-20-942-7724)** mikrofonon keresztül tájékoztatják a vendégeket a felmerült vagy felmerülő veszélyhelyzetről, és a teendőkről.



1. ábra Auna megafon, kondenzátoros mikrofon, 25 W, 600 m

Havária bekövetkeztekor egymás után többször is bemondandó szöveg:

„Figyelem, figyelem! A rendezvényt miatt megszakítjuk. Kérjük, hogy a területet a táblával kijelölt útvonalakon hagyják el és figyeljék a rendezők utasításait.”

A tájékoztató szöveget a rendezvény szervezője a veszély jellegére, helyére, bekövetkezési valószínűségére tekintettel módosíthatja.

Miután meggyőződtek a rendezvény szervezői a helyszín lokális, vagy teljes kiürítéséről, szükség esetén elvégzik az áramtalanítást.

A tűz, vagy káresemény jelzése a **105** tűzoltósági telefonszámon történik mobiltelefonok segítségével.

Illemhelyek:

A Kiszéren dekornáddal lehatárolva 20 m²-en 16 db - 8-8 női és férfi - TOY-TOY illemhely kerül kihelyezésre. Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek – Kézművesház, Hagyományok Portája, Palóc Galéria – a rendezvény alatt nyitva tartanak, és az illemhelyiségeik ingyenesen igénybe vehetők.

Ivóvízellátás:

A nagynyomású fő gerincvezetékéből föld fetti kiállásokkal 3-5 méterenként 1/2 colos vezetékben kb. 16 vízvételi hely áll rendelkezésre.

Jelzőtáblák, információk:

Kihelyezésre kerülő típusok: megállni tilos tábla, parkoló tábla, különböző tájékoztató táblák (WC, étkező, árusok, VIP parkoló) és menekülési útvonalat jelző táblák.

A menekülési útvonalakat a mellékelt rajzon tételesen feltüntetésre kerül.

A rendezvény területén 3 db információs pult felállításra kerül, ahol a résztvevők térképen informálódhatnak a rendezvénynek helyt adó területről.

Poroltók:

Összesen 14 db 6 kg-os 43A 233B jelű porral oltó áll rendelkezésre. 2 db a színpad lépcsőjénél, 1 db a Tájházban az aggregátor mellett, 2 db étkezést szolgáló nagy sátor egy-egy sarkában, 1 db az alapanyag raktárban, és 8 db pedig a rendezvény egyéb pontjain, a főzési helyszínen kerül a rajzi melléklet szerint kihelyezésre.

Színpad:

Nagysága 8 x 10 m = 80 m². Magassága 1,30 m. Állványzata vas, felülete festett fa padló. 3 oldalról vaskorlással körbekerített. Fedett, melynek állványzata vas, borítása sátorvászon. 4 falépcsőn lehet a színpadra feljutni. A lépcső egy oldalon vaskorlással védett. A lépcső mellett 2 db „13 A” jelű porral oltó kerül elhelyezésre.

Szemetes gyűjtőedény:

10 db, 100 l-es műanyagzsákos mobilkuka. 20 db 100 l-es billenős műanyag hulladékgyűjtő. Ürítésére 5 m³-es konténer rendelve a Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-től, és a Kistrét Hunyadi út felé eső részén náddal lekerítve került elhelyezésre. A szemeteszedés két fővel folyamatosan történik.

Tájékoztatás:

Hangosítás eszközei, áramszünet esetén a hangosbemondó, tájékoztató táblák, feliratok, menekülési útvonalat jelző táblák.

A tervezett létszámot 50 %-kal meghaladó látogatószám változásról a Tűzoltóság ügyeletét haladéktalanul tájékoztatni kell. (Telefonszám: 105)

A rendezvény ideje alatt mind a polgárőrök, mind pedig a szervezők egyedi, jól megkülönböztethető ruházatba öltöznek. Ők tájékoztatják a látogatókat a menekülés lehetőségeiről és a biztonsági szabályokról.

4.2. Veszélyes anyagok

A jelentkezők igényük szerint gáztűzhelyen, szabad tűzű bográcsállványon vagy ún. „masinán” főznek.

A tűzoltás taktikai szempontokat figyelembe véve a főző-kiszolgáló - konyha típusú sátrak, pavilonokat egy helyre csoportosítottuk így az összes gasztronómiai sátor konyha megközelíthető közvetlenül tűzoltó fecskendővel, illetve gyorsbeavatkozóval.

- Masina – 20 db
- Gáztűzhely - 25 db
- Gázpalack - 25 db 11,5 kg-os PB

A rendezvény területén csak biztonsági gázpalackok üzemeltethetők! Fűtőanyag: fa. Csapatonként 60 kg fa kerül kiosztásra. Tárolási helye, boxokban vagy a pavilonokban.

A rendezvény kezdete előtt 2 órával kerülnek a gáz cseretelepről kiszállításra és szétosztásra a gázpalackok. Az esetleges pótlás szintén a gáz cseretelepről történik kiszállításra

Egyéb éghető anyag - nincs

Egyéb veszélyes anyag - nincs (alkohol)

Nincs olyan tevékenység, cselekmény, ami fokozott veszélyt jelenthet a rendezvény idején.

A tűzoltás taktikai szempontokat figyelembe véve egy helyre csoportosítottuk a főző-kiszolgáló - konyha típusú sátrak, pavilonok helyét így az összes gasztronómiai sátor konyha megközelíthető közvetlenül tűzoltó fecskendővel, illetve gyorsbeavatkozóval.

A nyílt lángot használó konyhák esetén a PB gázpalack tárolásáról, felhasználásáról is a bérleti szerződés alapján a bérlőnek kell gondoskodni, azt szakszerűen üzemeltetni, tárolni, a 28/2011 (IX.6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján. A bérleti szerződés első pontját, melyben a bérbe adó kiköti a nyílt lángot használó főzőhelyek tűzvédelmi feltételeit, csatoljuk a tűzvédelmi előírásunkhoz.

4.3. Kiürítési, menekítési útvonal meghatározása, kijáratok

A rendezvény felvonulási útvonala a Rákóczi út, melyet egy esetleges mentési időszak alatt a rendőrség zár. A résztvevők távozására elsősorban a forgalom elől elzárt Hunyadi út és Damjanich út áll szolgál.

A rendezvény területét az alábbi útirányokba lehet kiüríteni (menekülési útirány):

- Hunyadi útra » a Tájház bejáraton (Főbejáraton) keresztül,
- Damjanich útra » a Palóc Galéria épületének bejáratán keresztül



2. ábra A rendezvény helyszínének látképe

Ezen túlmenően a helyszín gyors kiürítése érdekében a helyszínnel szomszédos közel 3 hektár nagyságú ún. „Kisrét” felé gyalogosan is el lehet hagyni a területet. A rendezvény helyszíne közutakkal szegélyezett, melyek segítséget nyújtanak a terület elhagyásában.

A mentőerők felvonulási útvonala a Rákóczi Ferenc út, melyet a polgárőrség és rendőrség biztosít a riasztás időszakában. A Rákóczi Ferenc út 11. szám alatti tűzcsap biztosítja a tűzivíz vétel lehetőségét.

4.4. Elvezető útvonalak jelölése, azok sötétedést követő megvilágítása

A résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módja (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetősége: a Laskaudvar területét reflektorok, az odavezető utat pedig közúti lámpák világítják meg. A Kisrétet is reflektor világítja meg. Szürkület után a

szükséges világítás telepített reflektorokkal és izzókkal történik a 2. 3. mellékletben jelöltek szerint.

4.5. Energiaellátás, annak megfelelősége és lekapcsolási lehetősége

A rendezvény idején felszerelt elektromos hálózat szerelésének és működésének megfelelőségét arra illetékes szakember megfelelőségi tanúsítványa igazolja.

A Laskaudvar elektromos- illetve gáz főelzáróját a mellékelt helyszínrajz mutatja meg. Lekapcsolásáról a műszaki személyzet a Kazári Szociálpolitikai Kft dolgozói gondoskodnak. A lekapcsolásra utasítást Czece József adhat. **Felelős: Czece József – telefonszáma: 20-561-3313**

4.6. A tartalék-energiaellátás

Áramszünet esetén a színpad elektromos tartalék megtáplálása mobil aggregátor segítségével történik, mely a rendezvény elektromos hálózatának kiesése esetén használható, főképp a hangosítási feladatok megoldására.

4.7. A rendezvényt veszélyeztető létesítmények

A rendezvény környezetében gyártó üzem nem található, a környezet családi házas, illetve közúttal körülvett beépítetlen terület.

4.8. Információtovábbítás módja és feltétele

A rendezvény ideje alatt a biztonsági szolgálat tagjai egymással és a szervezőkkel zártláncú kommunikáció segítségével folyamatosan tartják a kapcsolatot. Az információáramlás a közreműködők és szervezők között mobiltelefonon történik.

4.9. Tájékoztató eszközök, kihangosítók

A rendezvény teljes időszakában a látogatók tájékoztatására és riasztására rendelkezésre áll a színpadra szerelt hangosítást szolgáló hangtechnikai berendezés. A hangosítás üzemzavara vagy áramkimaradás esetén az áramellátás a készenlétbe helyezett aggregátor azonnali üzembe helyezésével biztosítható, a rendelkezésre álló kézi hangosító eszközzel, illetve a rendőri szervek mobil hangosító eszközeivel a hangosítás megoldható.

5. Tűzvédelmi előírások

Fentiek alapján a „Kazári Laskafesztivál és Tócsni Parti 2014” elnevezésű szabadtéri rendezvény tűzvédelmi előírásai az alábbiak:

5.1. A rendezvény megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja

Megnevezése: „Kazári Laskafesztivál és Tócsni Parti 2014.”

Rendeltetése: gasztronómiai fesztivál, ahol a résztvevők megkóstolhatják a vidék jellegzetes népi ételeit-italait, és a hagyományos főzőversenyek mellett számos szórakoztató családi és gyermekprogramon vehetnek részt. A szervezők szorgos munkájának köszönhetően a színpadon sem lesz hiány híres és kedvelt fellépőkben.

Időpontja: 2014. május 31. (szombat) 9.00 órától - 23.00 óráig

5.2. A tervezett rendezvény helyszínének leírása, útvonala

Helyszíne: Kazár település belterülete, a 73; 74; 76 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő 5460 m² nagyságú, a Damjanich és a Hunyadi út által határolt beépítetlen terület. A helyszín közvetlen szomszédságában gyalogosan közelíthető meg egy kb. 3 ha nagyságú önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület – az ún. „Kisrét” – ahonnan két irányba is 100-150 m-re aszfaltos közútra lehet kijutni.

Útvonala: A rendezvény területe több útvonalon keresztül közelíthető meg. Salgótarján irányából távolsági autóbusszjárárral és gépjárművel a 2302 és a 23117 számú főútvonalak igénybevételével a Hunyadi útig, onnan gyalogosan.

Mátraszele, Kisterenye és Rákóczi bánya irányából autóbusszjárárral és gépjárművel a 2302 számú főútvonalak igénybevételével a Kossuth Lajos útig, onnan gyalogosan.

1. **Főbejárat:** 7,00 méter széles aszfaltútról nyílik, amely kétirányú gépjárművel való közlekedésre alkalmas. „Laskafesztivál és Tócsni Parti” felirattal jelölve. 3,00 m széles kétszárnyú tömör fa kapu, mindkét szárnya a rendezvény ideje alatt nyitva van. Hunyadi útról közelíthető a rendezvény kezdete előtt és vége után gépjárművel, a rendezvény ideje alatt csak gyalogosan használható.



3. ábra Kazár, Hunyadi út 5. (Tájház)

2. **I. bejárat:** Damjanich út 17-19. útról közelíthető 7,00 méter széles aszfaltútról nyílik, amely kétirányú gépjárművel való közlekedésre alkalmas. 6,00 m széles kétszárnyú tömör fa kapu. A rendezvény kezdete előtt és vége után gépjárművel, a rendezvény ideje alatt csak gyalogosan használható. A fellépő vendégek és a díszvendégek itt közelítik meg a rendezvény helyszínét.



4. ábra Kazár, Damjanich út 19. (Palóc Galéria)

3. **II. bejárat:** „Kisrét felől”. Rákóczi és a Hunyadi út felől közelíthető meg. Kaszált mezőn át lehet gépjárművel a rendezvény helyszínére bejutni, és itt a réten lehet parkolni. A parkolási rendet a biztonsági szolgálat irányítja, és fizetős. A Kisrétről a rendezvény helyszínére vezető 14,00 m széles gyalogutat szalagkorlát jelöli ki.



5. ábra Kazár, Hunyadi útról a „Kisrét” felé



6. ábra Kazár, Rákóczi F. útról balra a „Kisrét” felé

Az I. és II. bejáratok szolgálnak menekülési útvonalként.

Gépjárműforgalom elől elzárt terület: A rendezvény helyszínére vezető Hunyadi út a gépjárműforgalom elől el lesz zárva, a gépjárművek parkolására elsősorban a „Kisrét” megnevezésű területen kerül sor.

5.3. A szervező neve, címe

Megnevezése:	Kazár Község Önkormányzata
Címe:	3127 Kazár, Tanács út 1.

5.4. A szervező képviselőjére jogosult személy neve és címe, elérhetősége

Képviselőre jogosult neve: Molnár Katalin (továbbiakban Szervező)
Címe: 3127 Kazár, Dózsa György út 79.
Elérhetősége: 20-433-2995

5.5. A rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezése valamint a szervezet képviselőjének neve, címe és elérhetősége

Biztosítást ellátó szervezet: Polgárőr Egyesület Kazár (3127 Kazár, Hunyadi út 6)
Képviselője: Fekécs Zoltán (Telefon: 20-599-5678)

Az OTSZ 597. § (3) bekezdése kimondja, hogy szabadtéri rendezvényen 200 főre egy biztonsági személyzetet kell biztosítani. Rendezvényt a helyi Polgárőr Egyesület 30 fővel biztosítja, négy órás váltásokkal. Az útlezárás miatt a Salgótarjáni Rendőrkapitányság is közreműködik a helyszín biztosításában és a személy- valamint a vagyonvédelemben.

5.6. Tűzoltási eszközök, berendezések

A rendezvény megkezdése előtt a nevezett csapatok vezetőinek a vízvételi helyek valamint a poroltók helye és kezelése bemutatásra kerül, továbbá az OTSZ 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 567. §. (6) pontja szerint előírások megismerését egy a tűzveszélyes tevékenység alkalmoszerű végzésével kapcsolatos feltételekről szóló nyilatkozat aláírásával nyugtázzák.

Dohányzásra kijelölt helyen egy vödör víz és egy vödör homok került elhelyezésre.

A színpad és a sátrak oltására a jogszabályban előírt mennyiségű porral oltó készülék szolgál. A főzési helyeken lévő 16 db vízvételi helyen a víz korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre.

Tűzcsap a Főbejáratától 30 m-re a Hunyadi út 17-19 között, valamint a Rákóczi út 11. szám előtt található.



8. ábra Kazár, Rákóczi út 11. szám előtti tűzcsap



7. ábra Rákóczi út 16-18 közötti bejárat a tűzoltóautó számára

Jelen tűzvédelmi előírás melléklete egy bővített alaprajz, amely a rendezvény alaprajzán túl ábrázolja a tűzvédelem szempontjából fontos helyeket is, azaz a menekülési útirányokat, és az áramtalanítást.

A rendezvény résztvevők által igénybe vehető teljes területe a Kisréttel együtt 9000 m². A menekülési útirányok elhelyezésénél a viszonylag sűrűn látogatott területeken minden esetben - figyelve a táblák felismerési távolságára - menekülési irányjelző táblák kerülnek kihelyezésre, összesen 8 db.

A jogszabály által kötelezendően meghatározott minimális táblaméret 1200 x 600 mm, és előírás az is, hogy a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetében a táblákat világító vagy utánvilágító biztonsági jelekkel kell megjelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

A tűz, vagy káresemény jelzése a 105-ös tűzoltósági telefonszámon történik mobiltelefonok segítségével. A tűz oltását a kihelyezett 14 db 6 kg-os 43A 233B jelű porral oltóval lehet megkezdeni.

6. Irányítói és megbízott felügyelő személyzeti feladatok

A résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatainak részletes leírása.

6.1. A biztonsági őrök szolgálati helyei

Külső biztosítás:

A rendezvény előtt 3 nappal a helyszínt a polgárőrség már biztosítja.

A rendezvény ideje alatt a külső biztosításban a Salgótarjáni Rendőrkapitányság részéről - együttműködésben a Kazári Polgárőr Egyesület tagjaival - szükséges nagyságú rendőri erő vesz részt.

Belső biztosítást végzők feladatai:

Területi vezető (Fekécs Zoltán) feladata:

- végrehajtja a Szervező által adott feladatokat, kéréseket;
- eligazítja az órállományt a feladat végrehajtásával kapcsolatosan;
- folyamatosan irányítja a feladatba bevont állományt és tájékoztatást ad a Szervező felé;
- intézkedéseket tesz a konfliktushelyzet megoldására, vagy a rendkívüli esemény elhárítására;
- havária esetén az illetékes hatóságok felé a bejelentést megteszi;

A bejáratoknál felügyelő biztonsági személyzet feladatai:

- a rendezvényre belépőket útbaigazítják és a gépjárművel érkezőket parkoltatják;

A színpad és a rendezvény belső rendjét felügyelő biztonsági személyzet feladatai:

- együttműködnek a szervezőkkel, figyelemmel kísérik a programokat, a résztvevők, látogatók viselkedését;
- a rendezvény rendjét megzavaró személyeket felszólítják, indokolt esetben intézkedést hajtanak végre;
- a rendezvény ideje alatt felmerülő személyi és vagyonvédelmi problémákat kezelik;
- az érkező közreműködőkről (árusok, fellépők, vállalkozók, szolgáltatók stb.) összeállított listát a rendezvény szervezői a biztonsági őröknek átadják;
- probléma, illetve rendkívüli esemény bekövetkeztekor haladéktalanul értesítik a biztonsági szolgálat vezetőjét.

6.1. Általános feladatok

- a rendezvény és rendjének folyamatos biztosítása;
- személy és vagyonvédelem;
- felvilágosítás nyújtása a résztvevők számára;
- a lebonyolításban résztvevők számára megkülönböztetett öltözék viselete;
- rendbontók kiszűrése, eltávolítása, a rendzavarás felszámolása;
- rendbontók felszólítása tevékenységük abbahagyására, rendőrség azonnali értesítése;
- baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére a kiürítésben történő közreműködés;
- menekülési, kiürítési útvonalak biztosítása, a károk mérséklése;

6.2. Tűz- és egyéb káresemény jelzéseinek és oltásának módja, a bekövetkezésekor szükséges teendők

A rendezvény által igénybe vett területen tűzátjelző készülék nincs.

Tűz esetén egyértelmű „Tűz van!” felkiáltással kell a figyelmet a tűzre felhívni.

A tűzesetről a mikrofonokon keresztül három nyelven tájékoztatja a vendégeket, kiemelve, hogy ne akadályozzák az oltási tevékenységet.

A tűzbejelentés 105 telefonszámon vonalas, illetve mobil telefon segítségével lehetséges.

Oltáshoz elsősorban a rendezvény szervezője biztosít biztosított, a rendezvény területén elhelyezett 14 db 6 kg-os 43A 233B jelű porral oltó készüléket kell használni. A készülékek az 1. mellékletben lévő alaprajzon feltüntetett kijelölt helyeken találhatóak.

A vendéglátó egységek védelmére egységenként 1-1 db 34A, 183 B teljesítményű porral oltó készülék áll rendelkezésre, melyet a vendéglátó egység köteles biztosítani.

Oltás módja: a biztonsági személyzet - ha emberélet veszélyeztetése nélkül végre tudja hajtani - akkor a rendezvény területén készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel elkezd a tűzoltást. Vendéget lehetőség szerint nem szabad bevonni a tűzoltás folyamatába. A tűzhöz legközelebb lévő polgárőr vagy a kiszolgáló személyzet megkezdi a kezdeti tűzoltás feladatait, míg a távolabb lévő, de a tüzet észlelő dolgozó feladata a bejelentés megtétele, és az elsődleges beavatkozók további támogatása.

A tűzoltókat azonnal értesíteni kell mindenféle tűzesetről, ha a tűzeset méretéből adódóan a tüzet el tudják oltani, akkor azt is jelezni kell a tűzoltóknak.

Tűz keletkezése a színpadon vagy annak közelében: A csak részleges kiürítést kell végrehajtani, a cél a vendégek minél hamarabb minél messzebbre való eltávolítása a színpad és környékéről. A tűztől legalább 30 m-es távolságra mindenki el kell távolítani és meg kell akadályozni, hogy ennél jobban bárki is megközelítse a tüzeset helyét.

Tűz esetén biztosítani kell a mentőautó(k) szabad közeledésének feltételét, illetve a beérkező tűzoltó gépkocsik részére a tüzeset helyének akadálytalan megközelítését.

A rendezvény leállítása:

Baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetén a rendezvény leállítására jogosultak:

Molnár Katalin polgármester - telefon: 06-20/433-2995

akadályoztatása esetén:

Licskó Bálint - telefon: 06-20/462-0868

A riasztás jele és jelzés módja:

Molnár Katalin polgármester - mint a rendezvényért felelős személy - a rendelkezésére bocsátott információk alapján dönt a rendezvény elhalasztásáról vagy a már folyamatban lévő program, stb. megszakításáról.

A döntést követően Molnár Katalin polgármester és helyettese megkezdi annak végrehajtását.

Értesíti a biztonsági szolgálat vezetőjét, a rendőrséget, tűzoltóságot, menőket.

Gondoskodik a jelenlévő közönség tájékoztatásáról olyan módon, mely a pánikhatást minimálisra csökkenti. A résztvevők riasztása a színpadokon található mikrofon vagy a kézi hangosbemondó segítségével történik. Áramszünet esetén a területen található aggregátor igénybevételevel gondoskodik a hangosító berendezés és a mikrofonok áramellátásának biztosításáról.

6.3. Személyi rendbontás esetén teendő feladatok

Személyi rendbontás esetén az elsődleges cél a probléma békés megoldása. A rendbontás egyik lehetséges helye az a színpad és környéke. Ezért itt fokozott, kiemelt létszámú biztonsági személyzet teljesít szolgálatot. Külön védelme van az öltöző sáturnak és az ide érkező előadóknak, itt a fő cél a rajongók távoltartása, vagy szabályozott keretek közötti autogramm osztás és rajongói találkozó lebonyolítása.

A koncert idején a színpadot és a rajta lévő előadókat az esetleges színpadra való feljutás megakadályozása végett a vendégek felől védeni kell.

Ha a Biztosításért felelős úgy ítéli meg, hogy a vendégek (rajongók) közül többen csoportos rendbontásra készülnek (többi vendég zavarása, az előadó túlzott megközelítése) akkor egy beve-

tési csoportot küld be az érintett területre akik először békésen próbálják megoldani a szituációt, ha nem megy akkor a hangadók kiemelésével (eltávolításával) oldják meg a problémás szituációt.

Csoportos rendbontás esetén a Biztosításért felelős utasítására le kell állítani az előadást. Az előadás folytatása, újraindítása szintén a Biztosításért felelős utasítása alapján történhet.

A személyzetnek a „Vendégnek mindig igaza van” elvet kell érvényesíteni, és ha ez nem hoz megfelelő eredményt, akkor a biztonsági személyzethez kell fordulni. Az atrocitás során megsérült személyek sérülését el kell látni, és az adataik felvétele után lehet csak elengedni. Ha két vendég közötti atrocitás nem végződik békésen és tettelegességig fajul, akkor a Szervezőnek értesíteni kell a rendőrséget. Az öntudatlan (alkoholos) állapotban lévő vendéget nem szabad a rendezvény területéről eltávolítani, csak mentővel lehet elszállítani.

A parkolóban történt baleset (koccanás, ütközés, elütés, stb.), ha a békés megegyezés láthatólag nem jön létre, akkor a parkolóban szolgálatot teljesítő biztonsági személy azonnal értesíti Biztosításért felelőst, aki szükség esetén értesíti a rendőrséget.

6.4. Bombariadó esetén teendő feladatok

Ha a rendezvény idején bombával való fenyegetésről érkezik jelzés, akkor azt azonnal jelezni kell a Biztosításért felelős személynek.

A Biztosításért felelősnek a bombafenyegetés tudomására jutásakor azonnal értesíteni kell a rendőrséget és a tűzszereket, illetőleg azonnal el kell rendelnie a teljes kiürítést.

A hangosbemondón tájékoztatja a kiürítésről a vendégeket és - a tűzszerekek munkájának elősegítése érdekében - mindenkit felszólít a személyes tárgyaiknak számító kiegészítésként, az adott esetben magukkal hozott egyéb tárgyaik, ruhadarabjaik magukkal vitelére. Az utasítást mindenki köteles maradéktalanul teljesíteni!

A gazdátlan csomagokat az észlelés helyén kell hagyni azokat az illetéktelen személyektől védeni, kell megfelelő távolságból (legalább 40 - 50 méter)

6.5. Tömeges mérgezés esetén teendő feladatok.

Tömeges rosszullétre utaló jeleket észlelésekor azt azonnal jelezni kell a Biztosításért felelősnek. Ha a rosszullét veszélyes anyagra utal, akkor a Biztosításért felelősnek - az emberi élet veszélyeztetése nélkül és a szükséges védőeszközök alkalmazása mellett - azonnal el kell rendelni a teljes kiürítést és megkezdeni a veszélyes anyag kiömlésének, kifolyásának megakadályozását.

Azonnal értesíteni kell a Mentőszolgálatot és az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőséget a HAVÁRIA eseményről.

A mérgezés gyanús személyeket orvosi vizsgálat nélkül nem lehet elengedni.

Ételmérgezés gyanúja esetén a nem kell kiürítést alkalmazni. A rosszul lett személyeket ki kell kérdezni, a rosszullét okáról és ha az gyaníthatóan - nem szükséges a teljes bizonyosság - valame-

lyik a rendezvény területén lévő szolgáltató által készített élelmiszer miatt (mindenki aki rosszul lett fogyasztott a szolgáltató által készített élelmiszerből) következett be, akkor a Biztosításért felelős azonnal, bezárhatja a szolgáltatót. Ameddig a szolgáltató nem igazolja, hogy az ételmérgezés nem tőle származik, addig nem nyithat ki. (A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aznap már nem nyithat ki).

7. Helyszínrajz

1. melléklet tartalmazza az

- **alaprajzot**
- **a tűzoltó készülékek helyét**
- **a menekülési útvonalakat és**
- **az áramvételi helyeket.**

A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, azok méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat

Kazár, 2014. április 30.

.....

Molnár Katalin

polgármester